



ICECORE ZYLOS
YAPI & YALITIM TEKNOLOJİLERİ

ADVANCED BOR INSULATION

ICECORE ZYLOS BOR

Bor katkılı, yüksek elastik yüzey koruma sistemi.



YAPI	Elastomerik
ELASTİKİYET	%300+
SU GEÇİRİMSİZLİK	%100
UV DAYANIMI	%95

+90 501 575 34 01
info@icecorezylos.com
icecorezylos.com

ÜRÜN SAYFASI
/urun/bor



WHATSAPP



ARA



TEKLİF AL

Bor katkılı yüksek elastik yalıtım sistemi. 5 yıllık Ar-Ge ve 100+ formül denemesiyle geliştirildi. Olağanüstü esneklik ve UV dayanımıyla teras, çatı ve cephe yüzeylerinde uzun ömürlü koruma sunar.

YÜKSEK ELASTİKİYET

%300+ esneklik ile hareketli yüzeylerde çatlamadan koruma.

UV DAYANIMI

%95 UV direnci; renk ve performans kaybı olmadan uzun ömür.

YANGIN GÜVENLİĞİ

B-s1,d0 yangın sınıfı ile güvenli uygulama.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAPI	Elastomerik	ELASTİKİYET	%300+
SU GEÇİRİMSİZLİK	%100	UV DAYANIMI	%95
YANGIN SINIFI	B-s1,d0	AŞINMA DİRENCİ	< 40 mg
SICAKLIK ARALIĞI	-40 / +80 °C	UZUN ÖMÜR	> 15 yıl

UYGULAMA ALANLARI

- Teraslar & Balkonlar
- Çatılar
- Cephe Yüzeyleri
- Beton Yüzeyler

AMBALAJ: 5 / 15 / 25 KG

STANDARTLAR

CE - ISO 9001
ISO 14001 - 0 VOC

